

Airless Accessories

固瑞克无气喷涂专用配件



RACX枪管组件288489;288490;288494

RACX枪管组件287041;287042

288501;精饰型枪管组件287823

RAC5枪管组件288497;288496

RAC5枪管组件243321;287851

XHD枪管组件241338;287852

软管238358;软管238959;软管238359

软管214981;214698;软管214697;223756;软管240793

软管240794;软管223771;软管240796;软管240797;软管241275

277249;特种高压软管277250;277351;277251;特种高压软管277253



固瑞克中国大区 配件耗材销售服务中心 13584444067

Gun & Hose 枪管组件

RAC X 枪管组件



产品编号	配套喷枪	配套软管长度	配套喷嘴	零售价
288489	Contractor 喷枪	1/4in * 50 ft(6.4mm*15m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	LTX517	3,029 元
288490	Contractor 喷枪	3/8in * 50 ft(9.5mm*15m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	LTX517	4,059 元
288494	Contractor FTx 喷枪	1/4in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	LTX515	3,485 元
287041	Silver 喷枪	1/4in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	LTX517	3,257 元
287042	Silver 喷枪	3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	LTX517	4,227 元

RAC X Fine Finish 精饰型枪管组件



产品编号	配套喷枪	配套软管长度	配套喷嘴	零售价
288501	Contractor 喷枪	3/16 in * 25 ft(4.8mm*8m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	FFT210	3,331 元
287823	Silver 喷枪	3/16 in * 25 ft(4.8mm*8m) 3300psi(22.7MPa,228bar)	FFT210	4,059 元

RAC 5 枪管组件



产品编号	配套喷枪	配套软管长度	配套喷嘴	零售价
288497	Contractor FTx 喷枪	1/4 in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	286515	3,485 元
288496	Contractor 喷枪	1/4 in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	286517	3,029 元
243321	Silver 喷枪	1/4 in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	286517	3,257 元

XHD 枪管组件



产品编号	配套喷枪	配套软管长度	配套喷嘴	零售价
287851	Flex Plus喷枪	3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 4000psi (276MPa,27.6bar)	RAC X 517	5,376 元
241338	HD Texture喷枪	3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 3300psi (227MPa,22.7bar)	RAC X 531	7,514 元
287852	HD Texture喷枪	3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 4000psi (276MPa,27.6bar)	RAC X 531	7,950 元

BlueMax™ II

- 行业中最高的安全保证 – 能够承受4倍的额定压力
- 同行业中柔韧性最强
- 整体的抗腐蚀性更高
- 重量减轻10%
- 能够适应所有类型的涂料



鞭管的应用和特点:

- 连接于喷枪和高压管(1/4英寸或3/8英寸)之间
- 3/16英寸的管径, 鞭管更细更柔软, 可以有效降低人工强度, 并方便施工



Blue Max™ II 软管



产品编号	描述	零售价
238358	3/16 in * 3 ft(4.8mm*0.9m), 鞭管	215 元
238959	3/16 in * 4.5 ft(4.8mm*1.4m), 鞭管	260 元
238359	3/16 in * 6 ft(4.8mm*1.8m), 鞭管	291 元
214981	3/16 in * 15 ft(4.8mm*4.6m)	366 元
214698	3/16 in * 25 ft(4.8mm* 7.5m)	417 元
214697	3/16 in * 50 ft(4.8mm* 15m)	745 元
223756	1/4 in * 15 ft(6.4mm* 4.6m)	385 元
240793	1/4 in * 25 ft(6.4mm* 7.5m)	400 元
240794	1/4 in * 50 ft(6.4mm* 15m)	547 元
223771	1/4 in * 100 ft(6.4mm*30m)	1,445 元
240796	3/8 in * 25 ft(9.5mm*7.5m)	1,054 元
240797	3/8 in * 50 ft(9.5mm*15m)	1,495 元
241275	3/8 in * 100 ft(9.5mm*30m)	3,148 元


Blue Max™ II HP 特种高压软管



产品编号	描述	零售价
277249	1/4 in x 3 ft (6.4 mm x 0.9 m) 鞭管	277 元
277250	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	1,262 元
277351	3/8 in * 3 ft (9.5mm*0.9m)	325 元
277251	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	1,866 元
277253	1/2 in x 50 ft (12.8 mm x 15 m)	2,688 元

Extension 延长杆

长杆喷枪



长杆喷枪的使用和特点:

- 0.9m或1.8m,2种规格能够满足绝大多数建筑内外墙的喷涂需要
- 特殊的旋转头设计,使得喷枪口始终能够和墙面保持垂直,确保喷涂质量,减少因为过喷造成的涂料浪费等
- 枪口靠涂料压力自动开关,不会像长杆枪在喷嘴口会有滴漏现象发生

产品编号	描述	零售价
287023	3ft (90cm), 配 RAC X 517 喷嘴及喷嘴座	2,747 元
287024	6ft (180cm), 配 RAC X 517 喷嘴及喷嘴座	3,029 元

RAC X 喷嘴延长杆



产品编号	描述	零售价
287019	10ft (25cm), 配RAC X 喷嘴座	338 元
287020	15ft (38cm), 配RAC X 喷嘴座	358 元
287021	20ft (50cm), 配RAC X 喷嘴座	382 元
287022	30ft (75cm), 配RAC X 喷嘴座	423 元

RAC 5 喷嘴延长杆



产品编号	描述	零售价
243295	10ft (25cm), 配RAC 5 喷嘴座	338 元
243296	15ft (38cm), 配RAC 5 喷嘴座	358 元
243297	20ft (50cm), 配RAC 5 喷嘴座	382 元
243298	30ft (75cm), 配RAC 5 喷嘴座	423 元

HEAVY DUTY 延长杆



产品编号	描述	零售价
232121	10ft (25cm), 配RAC 5 喷嘴座	392 元
232122	20ft (50cm), 配RAC 5 喷嘴座	422 元
232123	40ft (100cm), 配RAC 5 喷嘴座	510 元
232124	60ft (150cm), 配RAC 5 喷嘴座	619 元
232125	80ft (200cm), 配RAC 5 喷嘴座	725 元

旋转头



产品编号	描述	零售价
235486	180度旋转喷头 ·连接在Heavy Duty 延长杆上, 实现多角度喷涂 ·最大工作压力: 3600psi(248bar,24.8MPa) ·孔径: 7/8 in (22 mm)	587 元
224399	45度旋转喷头 ·用于连接无气喷枪和Heavy Duty 延长杆 ·最大工作压力: 3600psi(248bar,24.8MPa) ·孔径: 7/8 in (22 mm)	196 元

Pressure Rollers 动力辊筒



- 镀铬表面，不锈钢构件，经久耐用
- 结构轻巧，使用方便
- 组件便于拆卸清洗
- 无需工具，可快速更换组件进行分色
- 工作压力：300 psi (2.1Mpa, 21bar)

滚筒

产品编号	描述	滚轴	零售价
244279	EvenFlow 动力滚筒	9 in (230 mm) 滚面 1/2 in (13 mm) 滚轴 20 in (50 cm) 延长杆	950 元
244281	EvenFlow 伸缩式滚筒	9 in (230 mm) 滚面 1/2 in (13 mm) 滚轴 18 in-36 in (46 cm-91 cm) 延长杆	1,782 元
245397	EvenFlow 阀座式滚筒	9 in (230 mm) 滚面 1/2 in (13 mm) 滚轴 20 in (50 cm) 延长杆	2,460 元

辊筒架



产品编号	描述	零售价
244271	9 in (230mm) ,7/8 in (22mm) 适用于: Heavy Duty 延长杆	589 元
224398	适配器用于连接244623滚轴和Heavy Duty 延长杆	299 元

辊面



产品编号	描述	零售价
107589	9 in (230mm) 滚面 ,3/8 in (9.5mm) 内径	116 元
107590	9 in (230mm) 滚面 ,1/2 in (13mm) 内径	116 元
107591	9 in (230mm) 滚面 ,3/4 in (19mm) 内径	116 元
107592	9 in (230mm) 滚面 ,1-1/4 in (32mm) 内径	116 元
186944	12 in (305mm) 滚面 ,1/2 in (13mm) 内径	158 元
186945	12 in (305mm) 滚面 ,3/4 in (19mm) 内径	158 元
186946	12 in (305mm) 滚面 ,1-1/4 in (32mm) 内径	158 元

Pump Armor 泵浦保护液



Pump Armor的使用方法和作用：

- 首先以1（水）：1（Pump Armor）或不稀释进行配比
- 在设备彻底清洗完毕并将泵浦和管路的水排尽后，将吸料管放入溶液中，整机进行回流，直到回流管有溶液连续流出即可（此时溶液充满整个泵浦内部）
- 关闭电源，无需排出保护液，随机一起存放即可
- 正确以及频繁的使用保护液能够有效的防止泵浦发生生锈腐蚀现象
- 避免多余涂料残渣粘结在泵浦或活塞杆上，减少干硬后造成的零配件磨损
- 冬天或0度以下使用原液能够有效防止零配件（压力传感器）冻坏
- 长时间不使用设备，建议使用原液进行保护，效果更佳
- 保护液只能够用水进行稀释

产品编号	描述	零售价
243103	1升	80 元
245133	1加仑（3.8升）	326 元

TSL 泵浦喉部密封液



TSL 的使用方法和作用：

- 在每天施工前或清洗完整机后，向油杯中滴加3-5滴的TSL，能够有效的防止活塞杆和密封圈的磨损，增加密封性能
- 同一般的润滑油相比，TSL与涂料（无论水性还是溶剂型）有非常好的融解性，不会造成润滑油与涂料不配，而引起的涂层表现质量的问题
- 使用一般的润滑油，在活塞杆和密封圈之间经过高速运行后会发热，造成其发粘和发稠，过热和过粘会导致密封圈软化并缩短其寿命，TSL能够有效避免此类状况的出现

产品编号	描述	零售价
206994	0.24升	91 元
206995	1升	252 元
206996	1加仑（3.8升）	980 元

Hydraulic Fluid 液压油

（适用于Hydramax ,GH机型）

产品编号	描述	零售价
207428	1加仑（3.8升）	227 元



在中国，固瑞克公司通过遍布全国的授权工程喷涂设备(CED)专业代理商向客户提供世界一流的产品，以及业内最为完善的服务。这些代理商拥有专业领域的丰富经验，并熟知固瑞克设备，是固瑞克值得信赖的伙伴。


自2003年起，固瑞克建立了辐射全国的授权维修服务中心体系。无论客户在中国的何地购买固瑞克设备，都能在任何授权维修服务中心得到保修、维修服务，以及充足及时的零配件供应。

找寻最近的固瑞克授权服务中心，
敬请拨打客户服务热线获取联络信息！

GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

美国 GRACO (固瑞克) 公司上海代表处
上海市漕宝路 509 号新园大厦 2 号楼 118 室 200233

美国固瑞克(GRACO)公司授权之专业代理商



固瑞克中国大区 配件耗材销售服务中心 13584444067